

標準価格表

発行日 2012年4月
コーセル株式会社

目 次

項番	項 目	ページ	改訂日	シリーズ名	機 種 名	
1	目次	1	2011/7/13	—	—	
2	仕切価格表注意事項説明	2	2010/12/15	—	—	
3	ユニットタイプ・シングル電源	3	2011/12/1	PAA	PAA50F,PAA75F,PAA100F,PAA150F,PAA300F,PAA600F	
				PBA	PBA10F,PBA15F,PBA30F,PBA50F,PBA75F,PBA100F,PBA150F PBA300F,PBA600F,PBA1000F,PBA1500F,PBA1500F,PBA1500T	
				PMA	PMA15F,PMA30F,PMA60F,PMA100F	
		4	2011/7/13	PLA	PLA300F,PLA600F	
				AD	AD240,AD480,AD960	
				ADA	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	
				R	R10A,R15A,R25A,R50A,R100,R100U,R150,R150U	
				UAW	UAW125S,UAW250S,UAW500S,	
				UAF	UAF500S	
				FCA	FCA50F,FCA75F,FCA200F	
				STA	STA5000T	
				SC	SCHA10000T,SCDA10000T	
4	ユニットタイプ・マルチ電源	5	2011/7/13	MMB	MMB50A,MMB75A	
				MMC	MMC8A,MMC50A,MMC75B,MMC100B	
				PMC	PMC15,PMC15E,PMC30,PMC30E,PMC50,PMC50E PMC75,PMC75E,PMC100,PMC100E	
				PBW	PBW15F,PBW30F,PBW50F	
				RMB	RMB15A,RMB30A,RMB50A	
				RMC	RMC15A,RMC30A,RMC50A	
5	ユニットタイプ・マルチスロット電源	6	2010/12/15	ACE	ACE300F,ACE450F,ACE650F,ACE900F,ACS INPUTモジュール	
				MAX	MAX1600F,MAX1600T,MAX3200T	
6	基板単体タイプ・シングル電源	7	2010/12/15	LCA	LCA10S,LCA10SA,LCA15S,LCA15SA,LCA30S,LCA30SA LCA50S,LCA75S,LCA100S,LCA150S	
				LDA	LDA10F,LDA15F,LDA30F,LDA50F,LDA75F,LDA100W LDA150W,LDA300W	
				LEA	LEA50F,LEA75F,LEA100F,LEA150F	
		8	2011/12/1	LEP	LEP100F,LEP150F,LEP240F	
				LFA	LFA10F,LFA15F,LFA30F,LFA50F,LFA75F, LFA100F,LFA150F,LFA240F,LFA300F	
				LFP	LFP300F	
				LGA	LGA50A,LGA75A,LGA100A,LGA150A,LGA240A	
7	基板単体タイプ・マルチ電源	9	2010/12/15	LB	LB10,LB15,LB25,LB35,LB70,LB70A	
				LDC	LDC15F,LDC30F,LDC60F	
				LEB	LEB100F,LEB150F,LEB225F	
				LCC	LCC30A	
8	オンボードタイプ電源	AC/DC	10	2010/12/15	Y	YS5A,YS10A,YS15A,YW5A,YW10A,YW15A YAS5,YAS5E,YAS10,YAS10E,YAW5,YAW5E,YAW10,YAW10E
				VAA	VAA5,VAA10	
				VAF	VAF5,VAF10	
		DC/DC		ZU	ZUS1R5,ZUS3,ZUS6,ZUS10,ZUW1R5,ZUW3,ZUW6,ZUW10 ZUS15,ZUS25,ZUW15,ZUW25	
				ZT	ZTS1R5,ZTS3,ZTW1R5,ZTW3	
				SFS	SFS10,SFS15,SFS20,SFS30	
				SFCS	SFCS15,SFCS30	
				SFLS	SFLS10,SFLS15,SFLS30	
				SU	SUS1R5,SUS3,SUS6,SUS10,SUW1R5,SUW3,SUW6,SUW10	
				SUC	SUCS1R5,SUCS3,SUCS6,SUCS10,SUCW1R5,SUCW3,SUCW6,SUCW10	
				SUT	SUTS3,SUTS6,SUTS10,SUTW3,SUTW6,SUTW10	
				MG	MGS15,MGW15,MGFS15,MGFW15,MGS30,MGW30,MGFS30,MGFW30	
9	パワーモジュールタイプ電源	AC/DC	11	2012/4/27	DPA	DPA500F
				DPF	DPF1000	
				DPG	DPG500,DPG750	
				TU	TUNS50,TUNS100	
		高圧入力 DC/DC		DAS	DAS50F,DAS100F	
				DBS	DBS100A,DBS150A,DBS200B,DBS400B,DBS700B	
				DHS	DHS50A,DHS100A,DHS200A,DHS50B,DHS100B,DHS250B	
		低圧入力 DC/DC		DAS	DAS50,DAS100	
				CBS	CBS50,CBS100,CBS200,CBS350,CBS450	
				CDS	CDS400,CDS600	
				CES	CES	
				CHS	CHS80,CHS200	
				CQS	CQS	
				CQHS	CQHS300	
10	リニアタイプ電源 Gオプションパーツ		12	2011/7/13	G	G1,G2,GT2,GT2.5,GT3,GT3.5,GT4,GT5 G1W,G2W,GT2W,GT2.5W,GT3W,GT3.5W,QVユニット
11	標準組込電源		13	2011/12/1	SPLFA	SPLFA30F,SPLFA50F,SPLFA75F,SPLFA100F,SPLFA150F
				SNDPG	SNDPG750	
				SNDHS	SNDHS50A,100A,250A,SNDHS50B,100B,250B	
12	ノイズフィルタ		14	2011/5/19	EA	EAC,EAM,EAP
				ES	ESC,ESM,ESP	
			15	2011/5/19	NA	NAC,NAM,NAP,NAH
				NB	NBC,NBM,NBH	
			16	2011/11/14	TAC	TAC
				TAH	TAH	
				FTA	FTA	
				TBC	TBC	
				FTB	FTB	
				SNA	SNA	
				SNR	SNR	
13	オプションパーツ		17	2011/5/19	ケースカバー、シャーシ	
			18	2011/5/19	取付金具、置き換え金具	
			19	2011/5/19	ヒートシンク、ファンユニット DINレール取付金具	
			20	2011/5/19	接続金具、絶縁チューブ、Z互換アタッチメント基板	
			21	2011/5/19	ハーネス1	
			22	2011/5/19	ハーネス2	

標準価格表 注意事項説明

注1. 出力電圧・種類の違いによる標準価格差

シリーズ名と出力容量が同じであれば、同一標準価格です。
電圧型名や、電圧種類型名の違いによる価格差はありません。

1) PBAシリーズ15W の例

- ・PBA15F-5、PBA15F-12、PBA15F-15、PBA15F-24は、同一価格となります。

注2. 機種名の省略記載

本価格表では、シリーズ名と出力容量が同じであれば、同一標準価格となるため、電圧型名や、電圧種類型名を省略して表記しています。

型名表記方法については、総合カタログの該当シリーズ欄を参照願います。
総合カタログは、HPIに掲載しております。

<http://www.cosel.co.jp/jp/>

1) PBAシリーズ15W の例

- ・ケースカバーなしの場合、正式型名は、PBA15F-5や、PBA15F-12 などとなりますが、標準価格表の機種名欄では「PBA15F」とだけ表記しております。
- ・ケースカバーありの場合、正式型名は、PBA15F-5-Nや、PBA15F-24-N などとなりますが、標準価格表の機種名欄では「PBA15, -N」とだけ表記しております。

2) MMBシリーズ50W の例

- ・ケースカバーなしの場合、正式型名は、MMB50A-1、MMB50A-2 などとなりますが、標準価格表の機種名欄では「MMB50A」とだけ表記しております。

その他のタイプの電源も同様に省略して表記しておりますので、注意願います。

注3. 各タイプの個別注意事項

欄外や、備考欄などに記載しておりますので、ご確認願います。

ユニットタイプ・シングル電源1 標準価格表

(単位:円)				
項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
	標準			
1	PAA	PAA50F	6,800	・正式型名5V品の例 PAA50F-5
2		PAA75F	8,400	
3		PAA100F	11,300	
4		PAA150F	16,000	
5		PAA300F	38,300	
6		PAA600F	64,000	
7	ケースカバー 付き	PAA50F,-N	7,090	・正式型名5V品の例 PAA50F-5-N
8		PAA75F,-N	8,730	
9		PAA100F,-N	11,660	
10		PAA150F,-N	16,440	
11	PBA	PBA10F	2,600	・正式型名5V品の例 PBA10F-5
12		PBA15F	3,100	
13		PBA30F	4,000	
14		PBA50F	5,700	
15		PBA75F	6,500	
16		PBA100F	7,700	
17		PBA150F	9,600	
18		PBA300F	23,200	
19		PBA600F	34,500	
20		PBA1000F	61,300	
21		PBA1500F/T	94,400	
22	ケースカバー 付き	PBA10F,-N	2,820	・正式型名5V品の例 PBA10F-5-N
23		PBA15F,-N	3,320	
24		PBA30F,-N	4,260	
25		PBA50F,-N	5,980	
26		PBA75F,-N	6,810	
27		PBA100F,-N	8,040	
28		PBA150F,-N	9,970	
29	ケースカバー とDIN金具 付き	PBA10F,-N1	3,120	・正式型名5V品の例 PBA10F-5-N1
30		PBA15F,-N1	3,640	
31		PBA30F,-N1	4,610	
32		PBA50F,-N1	6,580	
33		PBA75F,-N1	7,410	
34		PBA100F,-N1	8,690	
35		PBA150F,-N1	10,620	
36		PBA300F,-N1	24,450	
37	PMA	PMA15F	3,400	・正式型名24V品の例 PMA15F-24 ・標準タイプはコネクタ仕様で、端子台仕様と 選択できる
38		PMA30F	4,400	
39		PMA60F	6,500	
40		PMA100F	8,400	
41	ケースカバー 付き	PMA15F,-N	3,660	・正式型名24V品の例 PMA15F-24-N
42		PMA30F,-N	4,680	
43		PMA60F,-N	6,810	
44		PMA100F,-N	8,770	

ユニットタイプ・シングル電源2 標準価格表

(単位:円)

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	PLA	PLA300	14,000	・正式型名24V品の例 PLA300F-24
2		PLA600	20,500	
1	AD	AD240	20,000	・正式型名24V品の例 AD240-24 ・標準でケースカバー付き
2		AD480	35,000	
3		AD960	41,000	
4	ADA	ADA600F	21,500	・正式型名24V品の例 ADA600F-24 ・標準でケースカバー付き ・n+1冗長は、-W仕様が必要
5		ADA750F	30,100	
6		ADA1000F	43,000	
7	ファンユニット 付き	ADA600F,-F	25,700	・正式型名24V品の例 ADA600F-24-F
8		ADA750F,-F	34,300	
9		ADA1000F,-F	50,000	
10	R	R10A	2,600	・正式型名5V品の例 R10A-5
11		R15A	3,300	
12		R25A	3,900	
13		R50A	5,700	
14		R100,R100U	8,100	
15		R150,R150U	11,000	
16	ケースカバー 付き	R10A,-N	2,820	・正式型名5V品の例 R10A-5-N
17		R15A,-N	3,520	
18		R25A,-N	4,160	
19		R50A,-N	5,990	
20		R100,R100U,-N	8,460	
21		R150,R150U,-N	11,440	
22	UAW	UAW125S	14,000	・正式型名5V品の例 UAW125S-5 ・UAW500Sは、標準でケースカバー付き
23		UAW250S	21,500	
24		UAW500S	43,000	
25		UAW125S,-N	14,350	
26		UAW250S,-N	21,890	
27		UAW125S,-T	14,000	
28		UAW250S,-T	21,500	
29		UAW125S,-TN	14,350	
30		UAW250S,-TN	21,890	
31		ファンユニット 付き	UAW500S,-F	
32	UAF	UAF500S	49,500	・正式型名5V品の例 UAF500S-5 ・標準でケースカバー付き
33	ファンユニット 付き	UAF500S,-F	54,500	・正式型名5V品の例 UAF500S-5-F ・電源の出力電圧5V、12V、24V品に限る

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
34	FCA	FCA50F	7,600	・正式型名24V品の例 FCA50F-24
35		FCA75F	8,800	
36		FCA200F	32,000	
37	DIN金具 付き	FCA50F,-N1	7,900	・正式型名5V品の例 FCA50F-24-N1
38		FCA75F,-N1	9,100	
39		FCA200F,-N1	32,300	
40	STA	STA5000T	56,000	--Rはシーケンスユニット付属 --N1は前面パネルを上下に拡大し、正面 取り付け可能としたもの
41		STA5000T-R	60,000	
42		STA5000T-N1	56,000	

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
43	SC	SCHA10000T	498,000	・DC48V分散電源システム用フロントエンド電源 ・ワイドフロントインターフェース
44		SCHA10000T-R	498,000	
45		SCHA10000T-Y1	498,000	
46		SCDA10000T	498,000	
47		SCDA10000T-R	498,000	
48		SCDA10000T-Y1	498,000	

ユニットタイプ・マルチ電源 標準価格表

(単位:円)

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	MMB	MMB50A	8,800	・正式型名－1品の例
2		MMB75A	12,800	MMB50A-1
3	ケースカバー 付き	MMB50A,-N	9,090	・正式型名－1品の例
4		MMB75A,-N	13,160	MMB50A-1-N

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
5	MMC	MMC8A	3,400	・正式型名－1品の例
6		MMC50A	8,800	MMC8A-1
7		MMC75B	12,800	・MMC75BはAタイプのバージョンアップ品
8		MMC100B	15,000	
9	ケースカバー 付き	MMC8A,-N	3,620	・正式型名－1品の例
10		MMC50A,-N	9,090	MMC8A-1-N
11		MMC75B,-N	13,160	・MMC100BはAタイプのバージョンアップ品
12		MMC100B,-N	15,440	
13	PMC	PMC15,PMC15E	5,900	・正式型名－1品の例
14		PMC30,PMC30E	7,500	PMC15-1 ・ケースカバー付きは存在しない

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
15	PMC	PMC50,PMC50E	9,500	・正式型名－1品の例
16		PMC75,PMC75E	13,500	PMC50-1
17		PMC100,PMC100E	15,800	・PMC50Eの安全規格品は、 PMC50E-□-XULAとなります。
18	ケースカバー 付き	PMC50,PMC50E,-N	9,790	・正式型名－1品の例
19		PMC75,PMC75E,-N	13,860	PMC50-1-N
20		PMC100,PMC100E,-N	16,240	・PMC50Eの安全規格品は、 PMC50E-□-XULA-Nとなります。
21	PBW	PBW15F	3,700	・正式型名±12V品の例
22		PBW30F	4,700	PBW15F-12
23		PBW50F	6,700	
24	ケースカバー 付き	PBW15F,-N	3,920	・正式型名±12V品の例
25		PBW30F,-N	4,960	PBW15F-12-N
26		PBW50F,-N	6,980	
27	ケースカバー とDIN金具 付き	PBW15F,-N1	4,240	・正式型名±12V品の例
28		PBW30F,-N1	5,310	PBW15F-12-N1
29		PBW50F,-N1	7,580	
30	RMB	RMB15A	4,000	・正式型名－1品の例
31		RMB30A	5,400	RMB15A-1
32		RMB50A	6,900	
33	ケースカバー 付き	RMB15A,-N	4,220	・正式型名－1品の例
34		RMB30A,-N	5,660	RMB15A-1-N
35		RMB50A,-N	7,190	
36	RMC	RMC15A	4,000	・正式型名－1品の例
37		RMC30A	5,400	RMC15A-1
38		RMC50A	6,900	
39	ケースカバー 付き	RMC15A,-N	4,220	・正式型名－1品の例
40		RMC30A,-N	5,660	RMC15A-1-N
41		RMC50A,-N	7,190	

基板単体タイプ・シングル電源1 標準価格表

(単位:円)

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	LCA	LCA10S,LCA10SA	1,710	・正式型名5V品の例 LCA10S-5 ・LCA10SA~LCA30SA過電圧保護を フルSCR方式にしたもの
2		LCA15S,LCA15SA	2,150	
3		LCA30S,LCA30SA	2,600	
4		LCA50S	3,350	
5		LCA75S	4,400	
6		LCA100S	5,400	
7		LCA150S	7,700	
8	シャーン 付き	LCA100S,-S	5,700	・正式型名5V品の例 LCA100S-5-S ・LCA10S~75Sはシャーン付き仕様 が存在しない
9		LCA150S,-S	8,000	
10	シャーン カバー付き	LCA100S,-SN	5,860	・正式型名5V品の例 LCA100S-5-SN ・シャーンがないとカバーは単独では取り付け できない
11		LCA150S,-SN	8,160	
12	LDA	LDA10F	2,400	・正式型名5V品の例 LDA10F-5
13		LDA15F	3,100	
14		LDA30F	4,000	
15		LDA50F	5,100	
16		LDA75F	6,500	
17		LDA100W	8,200	
18		LDA150W	11,000	
19	LDA300W	19,800		
20	シャーン 付き	LDA10F,-S	2,560	・正式型名5V品の例 LDA10F-5-S
21		LDA15F,-S	3,290	
22		LDA30F,-S	4,220	
23		LDA50F,-S	5,350	
24		LDA75F,-S	6,780	
25		LDA100W,-S	8,500	
26		LDA150W,-S	11,300	
27	LDA300W,-S	21,000		
28	シャーン カバー付き	LDA10F,-SN	2,620	・正式型名5V品の例 LDA10F-5-SN ・シャーンがないとカバーは単独では取り付け できない
29		LDA15F,-SN	3,340	
30		LDA30F,-SN	4,300	
31		LDA50F,-SN	5,440	
32		LDA75F,-SN	6,920	
33		LDA100W,-SN	8,660	
34		LDA150W,-SN	11,460	
35	備考参照	LDA300W,-SNF	24,500	・正式型名5V品の例 LDA300W-5-SNF ・シャーン、カバー、ファン付き
36	LEA	LEA50F	5,100	・正式型名5V品の例 LEA50F-5
37		LEA75F	6,500	
38		LEA100F	8,200	
39		LEA150F	11,000	
40	出力可変 VR付き	LEA50F,-Y	5,100	・正式型名5V品の例 LEA50F-5-Y ・LEA50F,75F,100F,150Fの-Yはすべて標準と 同価格
41		LEA75F,-Y	6,500	
42		LEA100F,-Y	8,200	
43		LEA150F,-Y	11,000	
44	シャーン 付き	LEA50F,-S	5,350	・正式型名5V品の例 LEA50F-5-S
45		LEA75F,-S	6,780	
46		LEA100F,-S	8,500	
47		LEA150F,-S	11,300	
48	シャーン カバー付き	LEA50F,-SN	5,440	・正式型名5V品の例 LEA50F-5-SN ・シャーンがないとカバーは単独では取り付け できない
49		LEA75F,-SN	6,920	
50		LEA100F,-SN	8,660	
51		LEA150F,-SN	11,460	

基板単体タイプ・シングル電源2 標準価格表

(単位:円)

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	LEP	LEP100F	6,700	・正式型名24V品の例 LEP100F-24 ・LEB100F~LEB225Fを改造し、単出力ピーク強化したもの
2		LEP150F	7,900	
3		LEP240F	10,700	
4	シャーシ	LEP100F,-S	7,010	・正式型名24V品の例 LEP100F-24-S
5	付き	LEP150F,-S	8,240	
6		LEP240F,-S	11,090	
7	シャーシ	LEP100F,-SN	7,160	・正式型名24V品の例 LEP100F-24-SN ・シャーシがないとカバーは単独では取り付けできない
8	カバー付き	LEP150F,-SN	8,390	
9		LEP240F,-SN	11,250	
10	LFA	LFA10F	1,700	・正式型名5V品の例 LFA10F-5 ・LFA10F~75Fの3.3V品はY仕様(出力可変ホリウム付)価格となる
11		LFA15F	2,200	
12		LFA30F	2,800	
13		LFA50F	3,600	・LFA100F/LFA150Fの3.3V品と5V品は、標準でY仕様(出力可変ホリウム付)。価格は標準と同価格。
14		LFA75F	4,600	
15		LFA100F	5,600	
16		LFA150F	7,600	・正式型名24V品の例 LFA240F-24 ・LFA240Fは24V以上のみ
17		LFA240F	9,600	
18		LFA300F	13,800	
19	シャーシ	LFA10F,-S	1,850	・正式型名5V品の例 LFA10F-5-S ・LFA300Fは標準で-TY付き 例)LFA300F-12-TY
20	付き	LFA15F,-S	2,370	
21		LFA30F,-S	2,980	
22		LFA50F,-S	3,840	
23		LFA75F,-S	4,870	
24		LFA100F,-S	5,880	
25		LFA150F,-S	7,890	
26		LFA240F,-S	9,940	
27		LFA300F,-S	14,190	
28	シャーシ	LFA10F,-SN	1,900	
29	カバー付き	LFA15F,-SN	2,420	
30		LFA30F,-SN	3,050	
31		LFA50F,-SN	3,930	
32		LFA75F,-SN	4,980	
33		LFA100F,-SN	6,020	
34		LFA150F,-SN	8,040	
35		LFA240F,-SN	10,090	
36		LFA300F,-SN	14,440	
37	備考参照	LFA300F,-SNF	17,300	・正式型名5V品の例 LFA300F-5-SNFTY ・シャーシ、カバー、ファン付き仕様 ・標準でTY付き
38	VHコネクタ	LFA10F,-J1	-	・正式型名24V品の例 LFA50F-24-J1 ・LFA10F/15F/30F/50F/75F-J1はすべて標準と同価格
39	付き	LFA15F,-J1	-	
40		LFA30F,-J1	-	
41		LFA50F,-J1	-	・正式型名5V品の例 LFA100F-5-J1Y ・正式型名12V品の例 LFA150F-12-J1 ・LFA100F/150F/240F-J1はすべて標準と同価格
42		LFA75F,-J1	-	
43		LFA100F,-J1	-	
44		LFA150F,-J1	-	
45		LFA240F,-J1	-	
46	LFP	LFP300F	14,500	
47		LFP300F,-S	14,890	
48		LFP300F,-SN	15,140	
49		LFP300F,-SNF	18,000	
50	LGA	LGA50A	2,400	・正式型名5V品の例 LGA50A-5 ・LGA100A,150Aの5V品 LGA100A-5/150A-5は標準でY仕様(出力可変ホリウム付)
51		LGA75A	3,000	
52		LGA100A	3,900	
53		LGA150A	5,300	・LGA240Aは24V専用
54		LGA240A	7,400	
55	出力可変	LGA50A,-Y	-	・正式型名5V品の例 LGA50A-5-Y
56	VR付き	LGA75A,-Y	-	
57		LGA100A,-Y	-	
58		LGA150A,-Y	-	
59		LGA240A,-Y	-	
60	シャーシ	LGA50A,-S	2,640	・正式型名24V品の例 LGA100A-24-S
61	付き	LGA75A,-S	3,270	
62		LGA100A,-S	4,180	
63		LGA150A,-S	5,590	
64		LGA240A,-S	7,740	
65	シャーシ	LGA50A,-SN	2,730	・正式型名24V品の例 LGA100A-24-SN ・シャーシがないとカバーは単独では取り付けできない
66	カバー付き	LGA75A,-SN	3,380	
67		LGA100A,-SN	4,320	
68		LGA150A,-SN	5,740	
69		LGA240A,-SN	7,890	
70	VHコネクタ	LGA50A,-J1	-	・正式型名24V品の例 LGA240A-24-J1 ・LGA50A/75A/100A/150A/240A-J1はすべて標準と同価格
71	付き	LGA75A,-J1	-	
72		LGA100A,-J1	-	
73		LGA150A,-J1	-	
74		LGA240A,-J1	-	

基板単体タイプ・マルチ電源 標準価格表

(単位:円)

項番	シリーズ名 準標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	LB	LB10	2,700	・正式型名－1品の例 LB10-1 ・注文は10台単位
2		LB15	3,200	
3		LB25	3,600	

項番	シリーズ名 準標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
4		LB35	3,800	・正式型名－1品の例 LB35-1 ・注文は5台単位
5		LB70	4,300	

項番	シリーズ名 準標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
6		LB70A	4,300	・正式型名－3品の例 LB70A-3

項番	シリーズ名 準標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
7	LDC	LDC15F	3,500	・正式型名－1品の例 LDC15F-1
8		LDC30F	4,900	
9		LDC60F	6,800	
10	出力可変 VR付き	LDC15F,-Y	-	・正式型名－1品の例 LDC15F-1-Y
11		LDC30F,-Y	-	
12		LDC60F,-Y	-	
13	シャーシ 付き	LDC15F,-S	3,720	・正式型名－1品の例 LDC15F-1-S
14		LDC30F,-S	5,130	
15		LDC60F,-S	7,100	
16	シャーシ カバー付き	LDC15F,-SN	3,800	・正式型名－1品の例 LDC15F-1-SN ・シャーシがないとカバーは単独では取り付け できない
17		LDC30F,-SN	5,240	
18		LDC60F,-SN	7,250	
19	LEB	LEB100F	8,500	・正式型名5V,24V品の例 LEB100F-0524
20		LEB150F	9,900	
21		LEB225F	12,500	
22	出力可変 VR付き	LEB100F,-Y	-	・正式型名5V,24V品の例 LEB100F-0524-Y
23		LEB150F,-Y	-	
24		LEB225F,-Y	-	
25	シャーシ 付き	LEB100F,-S	8,810	・正式型名5V,24V品の例 LEB100F-0524-S
26		LEB150F,-S	10,240	
27		LEB225F,-S	12,890	
28	シャーシ カバー付き	LEB100F,-SN	8,960	・正式型名5V,24V品の例 LEB100F-0524-SN ・シャーシがないとカバーは単独では取り付け できない
29		LEB150F,-SN	10,390	
30		LEB225F,-SN	13,050	

項番	シリーズ名 準標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
31	LCC	LCC30A	3,300	・正式型名－1品の例 LCC30A-1

オンボードタイプ電源

標準価格表

AC/DCコンバータ

(単位:円)

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	Y	YS5A	3,300	・正式型名5V品の例 YS505A
2		YS10A	3,900	
3		YS15A	4,900	
4		YW5A	3,300	
5		YW10A	3,900	
6		YW15A	4,900	
7	YA	YAS5,YAS5E	4,000	・正式型名5V品の例 YAS505
8		YAS10,YAS10E	4,600	
9		YAW5,YAW5E	4,000	
10		YAW10,YAW10E	4,600	
11	VAA	VAA5	1,300	・正式型名5V品の例 VAA505
12		VAA10	1,600	
13	VAF	VAF5	1,700	・正式型名5V品の例 VAF505
14		VAF10	2,100	

DC/DCコンバータ

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
15	ZU	ZUS1R5	1,330	・正式型名 入力5V出力12V品の例 ZUS1R50512
16		ZUS3	1,630	
17		ZUS6	2,300	
18		ZUS10	3,450	
19		ZUW1R5	1,330	
20	ZUW	ZUW3	1,630	・正式型名 入力5V出力±12V品の例 ZUW1R50512
21		ZUW6	2,300	
22		ZUW10	3,450	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
23	ZU	ZUS15	4,500	・正式型名 入力5V出力12V品の例 ZUS150512
24		ZUS25	5,500	
25		ZUW15	4,500	
26		ZUW25	5,500	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
27	ZT	ZTS1R5	1,480	・正式型名 入力5V出力12V品の例 ZTS1R50512
28		ZTS3	1,790	
29		ZTW1R5	1,480	
30		ZTW3	1,790	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
31	SFS	SFS10	2,400	・正式型名入力48V出力3.3V品 (面実装タイプ)の例 SFS10483R3B (DIPタイプ)の例 SFS10483R3C
32		SFS15	2,600	
33		SFS20	2,800	
34		SFS30	3,600	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
35	SFCS	SFCS15	2,800	SFCSは標準でケース付きタイプ ・正式型名入力24V出力5V品 (DIPタイプ)の例 SFCS152405C
36		SFCS30	3,900	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
37	SFLS	SFLS10	2,400	SFLSは薄型表面実装(SMD)タイプ ・正式型名入力48V出力5V品 の例 SFLS104805B
38		SFLS15	2,600	
39		SFLS30	3,600	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
40	SU	SUS1R5	840	SUはオープンタイプ 正式型名 入力5V出力12V品 ・ B : (面実装タイプで梱包形態が簡易梱包)の例 SUS1R50512B ・ BP : (面実装タイプで梱包形態がパレット)の例 SUS1R50512BP ・ C : (DIP(ストレーリード)タイプで梱包形態が簡易梱包) の例 SUS1R50512C ・ DIPタイプには梱包形態のパレットは存在しない
41		SUS3	1,040	
42		SUS6	1,560	
43		SUS10	2,260	
44		SUW1R5	840	
45		SUW3	1,040	
46		SUW6	1,560	
47		SUW10	2,260	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
48	SUC	SUCS1R5	910	SUCは標準でケース付きタイプ 正式型名 入力5V出力12V品 ・ B : (面実装タイプで梱包形態が簡易梱包)の例 SUCS1R50512B ・ BP : (面実装タイプで梱包形態がパレット)の例 SUCS1R50512BP ・ C : (DIP(ストレーリード)タイプで梱包形態が簡易梱包) の例 SUCS1R50512C ・ DIPタイプには梱包形態のパレットは存在しない
49		SUCS3	1,130	
50		SUCS6	1,650	
51		SUCS10	2,375	
52		SUCW1R5	910	
53		SUCW3	1,130	
54		SUCW6	1,650	
55		SUCW10	2,375	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
56	SUT	SUTS3	1,500	SUTは立型タイプ(標準でケース付き) ・正式型名 入力12V出力5V品の例 SUTS31205 ・DIP(ストレーリード)タイプのみ ・1.5Wは製品ラインナップにない
57		SUTS6	2,100	
58		SUTS10	2,850	
59		SUTW3	1,500	
60		SUTW6	2,100	
61		SUTW10	2,850	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
62	MG	MGS15	2,700	・正式型名 入力24V出力5V品の例 MGS152405,MGS302405 ・DIP(ストレーリード)タイプのみ
63		MGS30	3,500	
64		MGW15	2,700	
65		MGW30	3,500	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
66	MGF	MGFS15	2,800	MGFS/MGFWはワイド入力タイプ ・正式型名 入力24V出力±12Vまたは±24V品の例 MGFW152412,MGFW302412 ・DIP(ストレーリード)タイプのみ
67		MGFS30	3,700	
68		MGFW15	2,800	
69		MGFW30	3,700	

パワーモジュールタイプ電源

標準価格表

AC/DCコンバータ

(単位:円)

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	DPA	DPA500F-360	13,000	・力率改善(PFC)モジュール
2	DPF	DPF1000	16,000	
3	DPG	DPG500	8,500	・伝導冷却が可能なタイプ
4		DPG750	9,500	・マイコンを搭載したデジタルアシスト制御
5	TU	TUNS50	11,000	
6		TUNS100	13,000	

高圧入力DC/DCコンバータ

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	DAS	DAS50F	9,000	・正式型名5V品の例 DAS50F05
2		DAS100F	11,300	
3	DBS	DBS100A	13,000	・正式型名13.8V品の例 DBS100A13R8
4		DBS150A	13,000	・正式型名12V品の例 DBS150A12 ・DBS200Bの入力DC110V対応品
5		DBS200B	15,000	・正式型名3.3V品の例 DBS200B03
6		DBS400B	21,000	
7		DBS700B	23,800	・正式型名24V品の例 DBS700B24
8	DHS	DHS50A,DHS50B	8,500	・正式型名5V品の例 DHS50A05,DHS50B05
9		DHS100A,DHS100B	9,500	・Aタイプは、鉄道関連機器用,DC110V入力
10		DHS200A,DHS250B	13,000	・Bタイプは、産業機器用,DC280V入力

低圧入力DC/DCコンバータ

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	DAS	DAS50	9,000	・正式型名入力48V出力5V品の例
2		DAS100	11,300	DAS504805
3	CBS	CBS50	8,500	・正式型名入力48V出力5V品の例
4		CBS100	9,600	CBS504805
5		CBS200	10,500	
6		CBS350	13,500	・CBS200の電力アップ品
7		CBS450	15,000	・CBS350の電力アップ品
8	CDS	CDS400	21,000	・正式型名入力48V出力12V品の例
9		CDS600	27,000	CDS4004812
10		CDS50024**H	24,100	・**は出力の電圧仕様が 24V入力28V出力の例 CDS5002428H ・CDS60024**Hの省電力版
11		CDS600****H	27,000	・****は入出力の電圧仕様が 48V入力12V出力の例 CDS6004812H ・CDS600****Hは、高効率品
12	CES	CES48015-30	7,100	・CESシリーズ 標準タイプ (80W品)
13		CES48018-30		
14		CES48025-25		
15		CES48033-25		
16		CES48050-16		
17		CES48120-6		
18		CES48150-4		
19		CES24033-25		
20		CES24050-16		
21		CES24120-6		
22		CES24150-4		
23	CES	CES48033-30	7,800	・CESシリーズ 高出力タイプ (100W品)
24		CES48050-20		
25		CES48060-17		
26	TypeP	CES48033-30P	7,800	・CESシリーズ Type P品
27		CES48050-20P		
28		CES48120-7P		
29	ベースプレート 付き	CES48***-P,-B	8,900	・正式型名 CES48050-20P-B(-BT)
30		CES48***-P,-BT		・-Bは、ベースプレート付きで取付穴M3 ・-BTは、ベースプレート付きで取付穴φ3.4貫通穴
31	CHS	CHS80	5,500	
32		CHS200	8,700	
33	CQS	CQS	9,400	・本品はシリーズ内同一価格 ・正式型名入力48V出力3.3V45A品の例 CQS48033-45
34	CQHS	CQHS300	12,000	・正式型名入力48V出力50V品の例 CQHS3004850 ・伝導冷却が可能なタイプ ・マイコンを搭載したデジタルアシスト制御

リニアタイプ電源 標準価格表

(単位:円)

項番	シリーズ名 標準	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	G	G1	11,040	・正式型名5V品の例 G1-5
2		G2	17,760	
3		GT2	19,920	
4		GT2.5	22,560	
5		GT3	23,880	
6		GT3.5	32,160	
7		GT4	37,320	
8		GT5	53,880	
9		G1W	14,880	
10	G2W	23,160		
11	GT2W	26,520		
12	GT2.5W	29,520		
13	GT3W	32,160		
14	GT3.5W	42,360		
15	過電圧 保護内蔵	GT2.5-OV	26,160	・正式型名5V品の例 GT2.5-5-OV ・OVがない機種には外付けOVユニットがある
16		GT3-OV	27,480	
17		GT3.5-5-OV	37,560	
18		GT3.5-12,15,24-OV	35,760	
19		GT4-5,12-OV	42,720	
20		GT4-15,24-OV	40,920	
21		GT5-OV	59,280	
22	過電圧保護 内蔵+端子台カバー	GT2.5-5,15-OV-T	-	・正式型名24V品の例 GT3.5-24-OV-T
23		GT3-12,24-OV-T	-	
24		GT3.5-5-OV-T	-	
25		GT3.5-12,15,24-OV-T	-	
26		GT4-5,12-OV-T	-	
27		GT4-15,24-OV-T	-	
28	GT5-5,12,24-OV-T	-		
29	コーティング 仕様	GT2W-C	-	・正式型名±15V品の例 GT3W-15-C
30		GT2.5W-C	-	
31		GT3W-C	-	
32		GT3.5W-C	-	

オプションパーツ・OV(過電圧保護)ユニット

項番	型名	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	G-OV-1-5V	5,400	G1,G2,GT2	・G-OV-1-□V □電源の出力電圧に合わせて選定する ・出力電流が3A以下で使用する ・G□W、GT□Wは、±出力のためOVユニットが2個必要となる
2	G-OV-1-12V	5,400	G1,G2,GT2,G1W,G2W,GT2W GT2.5W,GT3W,GT3.5W	
3	G-OV-1-15V	5,400	G1,G2,GT2,G1W,G2W,GT2W GT2.5W,GT3W,GT3.5W	
4	G-OV-1-24V	5,400	G1,G2,GT2	

標準組込電源

標準価格表

(単位:円)

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	SPLFA	SPLFA30F	5,400	・正式名称12V品の例 SPLFA30F-12 ・PSE(電気用品安全法)対応電源
2		SPLFA50F	6,400	
3		SPLFA75F	7,400	
4		SPLFA100F	8,800	
5		SPLFA150F	10,000	

項番	シリーズ名	機種名	標準価格 (税抜)	備考
1	SNDPG	SNDPG750	19,100	・正式名称3.3V品の例 SNDHS50B03
2		SNDHS50A	14,500	
3		SNDHS100A	15,500	
4		SNDHS250A	19,800	
5		SNDHS50B	14,000	
6		SNDHS100B	15,000	
7		SNDHS250B	19,300	

ノイズフィルタ 標準価格表

ノイズフィルタ 単相入力用 1段フィルタ

(単位:円)

項番	シリーズ名	型名	標準価格 (税抜)	備考
1	EAC	EAC-03	1,600	・小型低域周波数帯域減衰タイプの1段フィルタ (150kHz~1MHz) ・単相 250V ・正式型名6A品の例 EAC-06-102 ※102は、接地コンデンサを表す。
2		EAC-06	1,700	
3		EAC-10	1,800	
4		EAC-16	1,900	
5		EAC-20	2,000	
6		EAC-30	2,200	
7	DINレール 取付タイプ	EAC-03,-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
8		EAC-06,-D	-	
9		EAC-10,-D	-	
10		EAC-16,-D	-	
11		EAC-20,-D	-	
12		EAC-30,-D	-	
13	EAM	EAM-03	1,600	・小型低漏洩電流タイプの1段フィルタ ・単相 250V ・正式型名10A品の例 EAM-10-101 ※101は、接地コンデンサを表す。
14		EAM-06	1,700	
15		EAM-10	1,800	
16		EAM-16	1,900	
17		EAM-20	2,000	
18		EAM-30	2,200	
19	DINレール 取付タイプ	EAM-03,-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
20		EAM-06,-D	-	
21		EAM-10,-D	-	
22		EAM-16,-D	-	
23		EAM-20,-D	-	
24		EAM-30,-D	-	
25	EAP	EAP-03	1,700	・小型外部パルス電圧減衰タイプの1段フィルタ ・正式型名6A品の例 EAP-06-472 ※472は、接地コンデンサを表す。
26		EAP-06	1,700	
27		EAP-10	1,800	
28		EAP-16	2,000	
29		EAP-20	2,200	
30		EAP-30	2,500	
31	DINレール 取付タイプ	EAP-03,-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
32		EAP-06,-D	-	
33		EAP-10,-D	-	
34		EAP-16,-D	-	
35		EAP-20,-D	-	
36		EAP-30,-D	-	

ノイズフィルタ 単相入力用 1段フィルタ

(単位:円)

項番	シリーズ名	型名	標準価格 (税抜)	備考
37	ESC	ESC-03	1,720	・トルク管理不要モデル(スクリューレス端子) ・小型低域周波数帯域減衰タイプの1段フィルタ ・正式型名3A品の例 ESC-03-102 ※102は、接地コンデンサを表す。
38		ESC-06	1,820	
39		ESC-10	1,920	
40		ESC-16	2,020	
41	DINレール 取付タイプ	ESC-03,-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
42		ESC-06,-D	-	
43		ESC-10,-D	-	
44		ESC-16,-D	-	
45	ESM	ESM-03	1,720	・トルク管理不要モデル(スクリューレス端子) ・小型低漏洩電流タイプの1段フィルタ ・正式型名10A品の例 ESM-10-101 ※101は、接地コンデンサを表す。
46		ESM-06	1,820	
47		ESM-10	1,920	
48		ESM-16	2,020	
49	DINレール 取付タイプ	ESM-03,-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
50		ESM-06,-D	-	
51		ESM-10,-D	-	
52		ESM-16,-D	-	
53	ESP	ESP-03	1,820	・トルク管理不要モデル(スクリューレス端子) ・小型外部パルス電圧減衰タイプの1段フィルタ ・正式型名16A品の例 ESP-16-472 ※472は、接地コンデンサを表す。
54		ESP-06	1,820	
55		ESP-10	1,920	
56		ESP-16	2,120	
57	DINレール 取付タイプ	ESP-03,-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
58		ESP-06,-D	-	
59		ESP-10,-D	-	
60		ESP-16,-D	-	

ノイズフィルタ 標準価格表

ノイズフィルタ 単相入力用 1段フィルタ

(単位:円)

項番	シリーズ名	型名	標準価格 (税抜)	備考
1	NAC	NAC-04	1,900	・低域周波数帯域での高減衰フィルタ ・単相 250V ・正式型名6A品の例 NAC-06-472 ※472は、接地コンデンサを表す。
2		NAC-06	2,000	
3		NAC-10	2,100	
4		NAC-16	2,200	
5		NAC-20	2,300	
6		NAC-30	2,500	
7	DINレール 取付タイプ	NAC-04-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
8		NAC-06-D	-	
9		NAC-10-D	-	
10		NAC-16-D	-	
11		NAC-20-D	-	
12		NAC-30-D	-	
13	NAM	NAM-04	1,900	・低漏洩電流のフィルタ ・単相 250V ・正式型名6A品の例 NAM-06-000 ※000は、接地コンデンサを表す。
14		NAM-06	2,000	
15		NAM-10	2,100	
16		NAM-16	2,200	
17		NAM-20	2,300	
18		NAM-30	2,500	
19	DINレール 取付タイプ	NAM-04-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
20		NAM-06-D	-	
21		NAM-10-D	-	
22		NAM-16-D	-	
23		NAM-20-D	-	
24		NAM-30-D	-	
25	NAP	NAP-04	2,000	・外部パルス電圧高減衰フィルタ ・単相 250V ・正式型名6A品の例 NAP-06-472 ※472は、接地コンデンサを表す。
26		NAP-06	2,000	
27		NAP-10	2,100	
28		NAP-16	2,300	
29		NAP-20	2,500	
30		NAP-30	2,800	
31	DINレール 取付タイプ	NAP-04-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
32		NAP-06-D	-	
33		NAP-10-D	-	
34		NAP-16-D	-	
35		NAP-20-D	-	
36		NAP-30-D	-	
37	NAH	NAH-06	3,000	・超低域周波数(10KHz)帯域での高減衰フィルタ ・単相 250V ・正式型名6A品の例 NAH-06-472 ※472は、接地コンデンサを表す。
38		NAH-10	3,100	
39		NAH-16	3,200	
40		NAH-20	3,300	
41		NAH-30	3,500	
42	DINレール 取付タイプ	NAH-06-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
43		NAH-10-D	-	
44		NAH-16-D	-	
45		NAH-20-D	-	
46		NAH-30-D	-	

ノイズフィルタ 単相入力用 2段フィルタ

(単位:円)

項番	シリーズ名	型名	標準価格 (税抜)	備考
1	NBC	NBC-06	2,300	・低域周波数帯域での高減衰2段フィルタ ・単相 250V ・特に1MHzではNACより高減衰 ・正式型名6A品の例 NBC-06-102 ※102は、接地コンデンサを表す。
2		NBC-10	2,600	
3		NBC-16	3,000	
4		NBC-20	3,300	
5		NBC-30	4,000	
6	DINレール 取付タイプ	NBC-06-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
7		NBC-10-D	-	
8		NBC-16-D	-	
9		NBC-20-D	-	
10		NBC-30-D	-	
11	NBM	NBM-06	2,300	・低漏洩電流で耐圧4kVの2段フィルタ ・単相 250V ・特に1MHzではNAMより高減衰 ・正式型名10A品の例 NBM-10-101 ※101は、接地コンデンサを表す。 ・NBCよりも高減衰、4kV耐圧対応モデルあり
12		NBM-10	2,600	
13		NBM-16	3,000	
14		NBM-20	3,300	
15		NBM-30	4,000	
16	DINレール 取付タイプ	NBM-06-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
17		NBM-10-D	-	
18		NBM-16-D	-	
19		NBM-20-D	-	
20		NBM-30-D	-	
21	NBH	NBH-06	3,600	・高減衰広帯域の2段フィルタ ・単相 250V ・NBCよりも高減衰、4kV耐圧対応モデルあり ・正式型名6A品の例 NBH-06-101 ※101は、接地コンデンサを表す。
22		NBH-10	4,200	
23		NBH-16	5,100	
24		NBH-20	5,700	
25		NBH-30	7,100	
26	DINレール 取付タイプ	NBH-06-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
27		NBH-10-D	-	
28		NBH-16-D	-	
29		NBH-20-D	-	
30		NBH-30-D	-	

ノイズフィルタ 標準価格表

ノイズフィルタ 三相入力用 1段フィルタ

(単位:円)

項番	シリーズ名	型名	標準価格 (税抜)	備考
1	TAC	TAC-04-683	5,600	・低域周波数帯域での高減衰フィルタ ・三相三線式 定格電圧500V ・正式型名6A品の例 TAC-06-683 ※683は、接地コンデンサを表す。 正式型名50A品の例 TAC-50-223 ※223は、接地コンデンサを表す。 ・TAC-50以上～ 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
2		TAC-06-683	5,600	
3		TAC-10-683	5,700	
4		TAC-20-683	6,400	
5		TAC-30-683	7,200	
6		TAC-50	15,000	
7		TAC-60	20,000	
8		TAC-80	35,500	
9		TAC-100	36,000	
10		TAC-150	59,000	
11		TAC-200	140,000	
12		TAC-250	180,000	
13		TAC-300	220,000	
14	DINレール 取付タイプ	TAC-04-683-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
15		TAC-06-683-D	-	
16		TAC-10-683-D	-	
17		TAC-20-683-D	-	
18		TAC-30-683-D	-	
19	TAH	TAH-04-683	9,900	・超低域周波数(10KHz)帯域での高減衰フィルタ ・三相三線式 定格電圧500V ・正式型名6A品の例 TAH-06-683 ※683は、接地コンデンサを表す。 ・TACよりも高減衰
20		TAH-06-683	9,900	
21		TAH-10-683	10,000	
22		TAH-20-683	11,100	
23		TAH-30-683	12,400	
24	DINレール 取付タイプ	TAH-04-683-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
25		TAH-06-683-D	-	
26		TAH-10-683-D	-	
27		TAH-20-683-D	-	
28		TAH-30-683-D	-	
29	FTA	FTA-80	35,500	
30		FTA-100	36,000	
31		FTA-150	59,000	

ノイズフィルタ 三相入力用 2段フィルタ

項番	シリーズ名	型名	標準価格 (税抜)	備考
1	TBC	TBC-50	39,000	・低域周波数帯域での高減衰2段フィルタ ・三相三線式 定格電圧500V ・正式型名50A品の例 TBC-50-683 ※683は、接地コンデンサを表す。 ・使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
2		TBC-60	49,000	
3		TBC-80	70,000	
4		TBC-100	78,000	
5		TBC-150	128,800	
6		TBC-200	252,000	
7		TBC-250	325,000	
8		TBC-300	400,000	
9		FTB	FTB-80	
10	FTB-100		78,000	
11	FTB-150		128,800	

ノイズフィルタ 直流用 土電源用

項番	シリーズ名	型名	標準価格 (税抜)	備考
1	SNA	SNA-01	1,600	・スイッチング電源出力ノイズ減衰用フィルタ ・DC ±50V ・正式型名1A品の例 SNA-01-223
2		SNA-03	1,700	
3		SNA-06	1,900	
4	DINレール 取付タイプ	SNA-01-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
5		SNA-03-D	-	
6		SNA-06-D	-	
7	端子台タイプ	SNA-06-T	-	・通常コネクタタイプを端子台タイプにしたもの ・定格電流が6Aのみ
8	端子台+DIN レール取付タイプ	SNA-06-DT	-	・上記にDINレール取付を可能にしたもの ・定格電流が6Aのみ

ノイズフィルタ 直流用 単電源用

項番	シリーズ名	型名	標準価格 (税抜)	備考
1	SNR	SNR-10	1,500	・スイッチング電源出力ノイズ減衰用フィルタ ・DC 50V ・正式型名10A品の例 SNR-10-000
2	DINレール 取付タイプ	SNR-10-D	-	・ノイズフィルタオプションとしての DINレール金具の単品販売はできません。
3	端子台タイプ	SNR-10-T	-	・通常コネクタタイプを端子台タイプにしたもの
4	端子台+DIN レール取付タイプ	SNR-10-DT	-	・上記にDINレール取付を可能にしたもの

オプションパーツ 標準価格表

ユニットタイプ・ケースカバー (単位:円)

項番	型名	標準価格 (税抜)	適用機種名	備考
1	N-P15	220	P15,P15E	
2	N-P30	260	P30,P30E	
3	N-P50	290	P50,P50E	
4	N-P100	360	P100,P100E	
5	N-P150	440	P150,P150E	
6	N-PAA50	290	PAA50F	
7	N-PAA75	330	PAA75F	
8	N-PAA100	360	PAA100F	
9	N-PAA150	440	PAA150F	
10	N-PBA10	200	PBA10F	
11	N-PBA15	210	PBA15F,PBW15F	
12	N-PBA30	240	PBA30F,PBW30F	
13	N-PBA50	280	PBA50F,PBW50F	
14	N-PBA75	310	PBA75F	
15	N-PBA100	340	PBA100F	
16	N-PBA150	370	PBA150F	
17	N-PBA10-J/T	200	PBA10F -J / PBA10F -T	・PBA-J / -T仕様 専用カバー
18	N-PBA15-J/T	210	PBA15F / PBW15F -J / -T	・PBA(W)-J / -T仕様 専用カバー
19	N-PBA30-J/T	240	PBA30F / PBW30F -J / -T	
20	N-PBA50-J/T	280	PBA50F -J / PBA50F -T	
21	N-PBA75-J/T	310	PBA75F -J / PBA75F -T	・PBA-J / -T仕様 専用カバー
22	N-PBA100-J/T	340	PBA100F -J / PBA100F -T	
23	N-PBA150-J/T	370	PBA150F -J / PBA150F -T	
24	N-R10A	220	R10A	
25	N-R15A	220	R15A	
26	N-R25A	260	R25A	
27	N-R50A	290	R50A	
28	N-R100	360	R100,R100U	
29	N-R150	440	R150,R150U	
30	N-UAW125	350	UAW125	
31	N-UAW250	390	UAW250	
32	N-K10A	220	MMC8A,K10A	・MMC8AとK10Aはカバー共通
33	N-MMC50	290	MMB50A,MMC50A	・MMBとMMCはカバー共通
34	N-MMC75	360	MMB75A,MMC75B	
35	N-MMC100	440	MMC100B	
36	N-PMC50	290	PMC50,PMC50E	
37	N-PMC75	360	PMC75,PMC75E	
38	N-PMC100	440	PMC100,PMC100E	
39	N-RMC15	220	RMB15A,RMC15A	・RMBとRMCはカバー共通
40	N-RMC30	260	RMB30A,RMC30A	
41	N-RMC50	290	RMB50A,RMC50A	・RMBとRMCはカバー共通

基板単体タイプ・ケースカバー

※取付用ビスは別売りになっております

項番	型名	標準価格 (税抜)	適用機種名	備考
1	N-LDA10	80	LDA10F	
2	N-LDA15	90	LDA15F	
3	N-LDA30	140	LDA30F	
4	N-LDA50	160	LDA50F,LEA50F	・LDAとLEAはカバー共通
5	N-LDA75	170	LDA75F,LEA75F	
6	N-LDA100	190	LGA100S,LDA100W,LEA100F	・LCA,LDAとLEAはカバー共通
7	N-LDA150	200	LCA150S,LDA150W	・LCAとLDAはカバー共通
8	N-LEA150	200	LEA150F	
9	N-LDC15	80	LDC15F	
10	N-LDC30	110	LDC30F	
11	N-LDC60	150	LDC60F	
12	N-LEB100	150	LEB100F,LEP100F	・LEBとLEPはカバー共通
13	N-LEB150	150	LEB150F,LEP150F	
14	N-LEB225	160	LEB225F,LEP240F	
15	N-LFA10	80	LFA10F	
16	N-LFA15	90	LFA15F	
17	N-LFA30	120	LFA30F	
18	N-LFA300	430	LFA300F	
19	N-LGA50	150	LFA50F,LGA50A	・LGA50A/75AとLFA50F/75Fは カバー共通
20	N-LGA75	170	LFA75F,LGA75A	
21	N-LGA100	180	LFA100F,LGA100A	・LGA100A/150A/240Aと LFA100F/150F/LFA240Fは カバー共通
22	N-LGA150	190	LFA150F,LGA150A	
23	N-LGA240	210	LFA240F,LGA240A	

基板単体タイプ・シャーシ

※取付用ビスは別売りになっております

項番	型名	標準価格 (税抜)	適用機種名	備考
1	S-LDA10	160	LDA10F	
2	S-LDA15	190	LDA15F	
3	S-LDA30	220	LDA30F	
4	S-LDA50	250	LDA50F,LEA50F	・LDAとLEAはシャーシ共通
5	S-LDA75	280	LDA75F,LEA75F	
6	S-LDA100	300	LGA100S,LDA100W,LEA100F	・LCA,LDAとLEAはシャーシ共通
7	S-LDA150	300	LCA150S,LDA150W,LEA150F	
8	S-LDA300	1,000	LDA300W	
9	S-LDC15	220	LDC15F	
10	S-LDC30	230	LDC30F	
11	S-LDC60	300	LDC60F	
12	S-LEB100	310	LEB100F,LEP100F	・LEBとLEPはシャーシ共通
13	S-LEB150	340	LEB150F,LEP150F	
14	S-LEB225	390	LEB225F,LEP240F	
15	S-LFA10	150	LFA10F	
16	S-LFA15	170	LFA15F	
17	S-LFA30	180	LFA30F	
18	S-LFA300	450	LFA300F	
19	S-LGA50	240	LFA50F,LGA50A	・LGA50A/75AとLFA50F/75Fは シャーシ共通
20	S-LGA75	270	LFA75F,LGA75A	
21	S-LGA100	280	LFA100F,LGA100A	・LGA100A/150A/240Aと LFA100F/150F/LFA240Fは シャーシ共通
22	S-LGA150	290	LFA150F,LGA150A	
23	S-LGA240	340	LFA240F,LGA240A	

ケースカバー固定用ねじ

項番	型名	標準価格 (税抜)	適用機種名	備考
1	B-B306-100	140	LDA,LCA,LEA,LDC,LEB,LEP,LFA,LGA	・1セット=100本入り

オプションパーツ 標準価格表

取付金具・Pシリーズ、PAAシリーズ

(単位:円)

項番	型名	種別	標準価格 (税抜)	適用機種	備考
1	F-K15-1	底面取付	100	P15,P15E	
2	F-K25-1	底面取付	150	P30,P30E	
3	F-K50-1	底面取付	150	P50,P50E,PAA50F	
4	F-PAA75-1	底面取付	180	PAA75F	
5	F-P100-1	底面取付	200	P100,P100E,PAA100F	
6	F-P150-1	底面取付	200	P150,P150E,PAA150F	
7	F-K15-2	正面、裏面取付	350	P15,P15E	
8	F-K25-2	正面、裏面取付	350	P30,P30E	
9	F-K50-2	正面、裏面取付	350	P50,P50E,PAA50F	
10	F-PAA75-2	正面、裏面取付	400	PAA75F	
11	F-P100-2	正面、裏面取付	450	P100,P100E,PAA100F	
12	F-P150-2	正面、裏面取付	450	P150,P150E,PAA150F	

取付金具・PBAシリーズ、PBWシリーズ、PMAシリーズ

項番	型名	種別	標準価格 (税抜)	適用機種	備考
1	F-PBA10-1	底面取付	80	PBA10F	
2	F-PBA15-1	底面取付	90	PBA15F,PBW15F	
3	F-PBA30-1	底面取付	100	PBA30F,PBW30F,PMA15F	
4	F-PBA10-2	正面、裏面取付	210	PBA10F	
5	F-PBA15-2	正面、裏面取付	220	PBA15F,PBW15F	
6	F-PBA30-2	正面、裏面取付	230	PBA30F,PBW30F,PMA15F	
7	F-PBA50-1	底面取付	110	PBA50F,PBW50F,PMA30F	
8	F-PBA75-1	底面取付	120	PBA75F,PMA60F	
9	F-PBA100-1	底面取付	130	PBA100F	
10	F-PBA150-1	底面取付	140	PBA150F,PMA100F	
11	F-PBA50-2	正面、裏面取付	240	PBA50F,PBW50F,PMA30F	
12	F-PBA75-2	正面、裏面取付	250	PBA75F,PMA60F	
13	F-PBA100-2	正面、裏面取付	260	PBA100F	
14	F-PBA150-2	正面、裏面取付	270	PBA150F,PMA100F	

取付金具・Rシリーズ

項番	型名	種別	標準価格 (税抜)	適用機種	備考
1	F-R10-1	底面取付	100	R10A	
2	F-R15-1	底面取付	100	R15A	
3	F-R25-1	底面取付	100	R25A	
4	F-R50-1	底面取付	100	R50A	
5	F-R100-1	底面取付	150	R100	
6	F-R150-1	底面取付	150	R150	
7	F-K10-2	正面、裏面取付	350	R10A	
8	F-R15-2	正面、裏面取付	200	R15A	
9	F-R25-2	正面、裏面取付	200	R25A	
10	F-R50-2	正面、裏面取付	200	R50A	
11	F-R100-2	正面、裏面取付	250	R100	
12	F-R150-2	正面、裏面取付	250	R150	

取付金具・ADAシリーズ

項番	型名	標準価格 (税抜)	適用機種	備考
1	F-ADA-1	200	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	・セット価格ではありません 金具1個の価格です
2	F-ADA-2	200	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	
3	F-ADA-3	200	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	
4	F-ADA-4	200	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	
5	F-ADA-5	300	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	

電源置き換え金具・J、2Jシリーズ→R、Pシリーズ

項番	型名	標準価格 (税抜)	置き換え可能機種	備考
1	F-J15-1	150	J15,2J15→P15,P15E	
2	F-JR15-1	150	J15,2J15→R15A	
3	F-J30-1	200	J30,2J30→R25A,P30,P30E J50,2J50→R50A,P50,P50E	
4	F-J100-1	300	J100,2J100→R100,P100,P100E	

電源置き換え金具・JMCシリーズ→MMB,MMCシリーズ

項番	型名	標準価格 (税抜)	置き換え可能機種	備考
1	F-JM-1	240	JMC→MMB50A,MMC50A	

電源置き換え金具・HMCシリーズ→MMB,MMCシリーズ

項番	型名	標準価格 (税抜)	置き換え可能機種	備考
1	F-HM-1	540	HMC→MMB75A,MMC75B,MMC100B	

電源置き換え金具・KMC,2KMCシリーズ→PMCシリーズ

項番	型名	種別	標準価格 (税抜)	置き換え可能機種	備考
1	F-KMC15-1	縦置き	110	KMC15,2KMC15→PMC15,PMC15E	
2	F-KMC15-2	横置き	130	KMC15,2KMC15→PMC15,PMC15E	
3	F-KMC30-1	縦置き	130	KMC30,2KMC30→PMC30,PMC30E	
4	F-KMC30-2	横置き	150	KMC30,2KMC30→PMC30,PMC30E	

電源置き換え金具・Kシリーズ→Rシリーズ

項番	型名	標準価格 (税抜)	置き換え可能機種	備考
1	F-KR50-1	350	K50A→R50A	
2	F-KR100-1	400	K100A→R100	

電源置き換え金具・P,PAAシリーズ→PBAシリーズ

項番	型名	標準価格 (税抜)	置き換え可能機種	備考
1	F-PPBA15-1	250	P15,P15E→PBA15F	
2	F-PPBA30-1	300	P30,P30E→PBA30F	
3	F-PPBA50-1	350	P50,P50E,PAA50F→PBA50F	
4	F-PPBA75-1	400	PAA75F→PBA75F	
5	F-PPBA100-1	550	P100,P100E,PAA100F→PBA100F	
6	F-PPBA150-1	600	P150,P150E,PAA150F→PBA150F	

オプションパーツ 標準価格表

DINレール対応取り付け金具

(単位:円)

項番	型名	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	FD-A	650	P30,P30E,P50,P50E,R50A,PA50F RMB30A,RMC30A	
2	FD-B	650	P15,P15E,MMC8A,R10A,R15A,R25A RMB15A,RMC15A	
3	FD-SP	300	P15,P15E,MMC8A,R10A,R15A,R25A RMB15A,RMC15A	※FD-A,FD-BのDINレール 接続部のみ
4	FD-PBA10	300	PBA10F	
5	FD-PBA15	320	PBA15F,PBW15F	
6	FD-PBA30	350	PBA30F,PBW30F	
7	FD-PBA50	600	PBA50F,PBA75F,PBW50F	
8	FD-PBA100	650	PBA100F,PBA150F	
9	FD-PBA300	1,100	PBA300F	
10	N1-FCA50	300	FCA50,FCA75	
11	N1-FCA200	300	FCA200	

ヒートシンク

項番	型名	種別	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	F-DA50A	縦型小	400	DAS50	縦型、横型とはヒートシンクのひだの向きをいう
2	F-DA50B	横型小	400	DAS50	
3	F-DA50C	縦型大	450	DAS50	
4	F-DA50D	横型大	450	DAS50	
5	F-DA100A	縦型小	400	DAS100,DPA500	
6	F-DA100B	横型小	400	DAS100,DPA500	
7	F-DA100C	縦型大	470	DAS100,DPA500	
8	F-DA100D	横型大	470	DAS100,DPA500	
9	F-CBS-F1	横型小	280	CBS50,CBS100,CBS200,DHS200A,DHS250B	
10	F-CBS-F2	縦型小	280	CBS50,CBS100,CBS200,DHS200A,DHS250B	
11	F-CBS-F3	横型中	330	CBS50,CBS100,CBS200,DHS200A,DHS250B	
12	F-CBS-F4	縦型中	330	CBS50,CBS100,CBS200,DHS200A,DHS250B	
13	F-CBS-F5	横型大	330	CBS50,CBS100,CBS200,DHS200A,DHS250B	
14	F-CBS-F6	縦型大	330	CBS50,CBS100,CBS200,DHS200A,DHS250B	
15	F-QB-F1	横型小	200	DHS50,DHS100	
16	F-QB-F2	縦型小	200	DHS50,DHS100	
17	F-QB-F3	横型中	280	DHS50,DHS100	
18	F-QB-F4	縦型中	280	DHS50,DHS100	
19	F-QB-F5	横型大	280	DHS50,DHS100	
20	F-QB-F6	縦型大	280	DHS50,DHS100	

ファンユニット

項番	型名	種別	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	F500-5		5,000	UAW500S,UAF500S	F500-□ □は電源の出力電圧に合わせて 選定する
2	F500-12		5,000	UAW500S,UAF500S	
3	F500-24		5,000	UAW500S,UAF500S	
1	FAN-AC3	標準品	2,500	ACE300F	標準品とは吹出口が吸い込み型 ・逆向きとは吹出口がはき出し型 ・低速とは低速回転で音を小さくしたもの
2	FAN-AC3-F	逆向き	2,500	ACE300F	
3	FAN-AC3-K	低速	2,500	ACE300F	
4	FAN-AC3-T	フィルタ付	3,100	ACE300F	
5	FAN-AC4	標準品	2,600	ACE450F,ACE650F	
6	FAN-AC4-F	逆向き	2,600	ACE450F,ACE650F	
7	FAN-AC4-K	低速	2,600	ACE450F,ACE650F	
8	FAN-AC4-T	フィルタ付	3,200	ACE450F,ACE650F	
9	FAN-AC9	標準品	4,500	ACE900F	
10	FAN-AC9-F	逆向き	4,500	ACE900F	
11	FAN-AC9-K	低速	4,500	ACE900F	
12	FAN-AC9-T	フィルタ付	5,900	ACE900F	
13	FAN-MA1	標準品	5,200	MAX1600F,MAX1600T	
14	FAN-MA3	標準品	8,200	MAX3200T	
15	FAN-MA1-B	長寿命	20,700	MAX1600F,MAX1600T	
16	FAN-MA3-B	長寿命	31,500	MAX3200T	
1	FAN-PA6		2,000	PAA600F	
1	FAN-AD6-24		4,200	ADA600F-24	
2	FAN-AD6-48		4,200	ADA600F-30,ADA600F-48	
3	FAN-AD7-24		4,200	ADA750F-24	
4	FAN-AD7-48		4,200	ADA750F-30,ADA750F-48	
5	FAN-AD1-24		7,000	ADA1000F-24	
6	FAN-AD1-48		7,000	ADA1000F-30,ADA1000F-48	
1	FAN-PB3	標準品	2,600	PBA300F	標準品とは吹出口が吸い込み型 ・逆向きとは吹出口がはき出し型 ・低速とは低速回転で音を小さくしたもの
2	FAN-PB3-F3	逆向き	2,600	PBA300F	
3	FAN-PB3-F4	低速	2,600	PBA300F	
4	FAN-PB6	標準品	2,600	PBA600F	
5	FAN-PB6-F1	長寿命	10,500	PBA600F	
6	FAN-PB6-F3	逆向き	2,600	PBA600F	
7	FAN-PB6-F4	低速	2,600	PBA600F	
8	FAN-PB10	標準品	3,800	PBA1000F	
9	FAN-PB10-F1	長寿命	21,000	PBA1000F	
10	FAN-PB10-F3	逆向き	3,800	PBA1000F	
11	FAN-PB10-F4	低速	3,800	PBA1000F	
12	FAN-PB15	標準品	3,800	PBA1500F	
13	FAN-PB15-F1	長寿命	21,000	PBA1500F	
14	FAN-PB15-F3	逆向き	3,800	PBA1500F	
15	FAN-PB15-F4	低速	3,800	PBA1500F	
1	FAN-SCH-1	吐き出し	36,000	SCHA10000T	
2	FAN-SCH-2	吹き付け	36,000	SCHA10000T	
3	FAN-SCD-1	吐き出し	36,000	SCDA10000T	
4	FAN-SCD-2	吹き付け	36,000	SCDA10000T	
1	F-SCD-1	正面固定ハネ付	4,000	SCDA10000T	SCDA10000T用 19インテラック取り付け用金具 ・取り付けのためには、F-SCD-1+F-SCD-2 を各1個ずつ もしくはF-SCD-2 を2個使用する方法が選択可能
2	F-SCD-2	正面固定ハネなし	2,200	SCDA10000T	

オプションパーツ 標準価格表

接続金具

(単位:円)

項番	型名	種別	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	B-PAA600-1	端子接続	250	PAA300F,PAA600F UAW500S,UAF500F	出力へ複数の端子接続を容易にする金具 ・セット価格ではありません、金具1個の価格です
2	B-MX-1	端子接続	250	MAX1600F,MAX1600T MAX3200T	出力へ複数の端子接続を容易にする金具 ・セット価格ではありません、金具1個の価格です
3	B-MX-9	銅バー	250	MAX1600F,MAX1600T MAX3200T	出力モジュールを直列接続する金具
4	B-ACE-7	端子接続	200	ACE300F,ACE450F ACE650F,ACE900F	ファスト端子を接続可能にする金具
5	B-ACE-8	端子接続	300	ACE300F,ACE450F ACE650F,ACE900F	出力端子のネジ角度変更のための金具 ・長短2個でのセット価格です
6	B-ACE-9	銅バー	200	ACE300F,ACE450F ACE650F,ACE900F	出力モジュールを直列接続する金具

出力銅バー用絶縁チューブ

項番	型名	種別	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	T-PBA1500-1		400	P1500, PBA1000F,PBA1500F	出力銅バーの絶縁用チューブ
2	T-PBA1500-2		300	P1500, PBA1000F,PBA1500F	出力銅バーの絶縁用チューブ

電源互換アタッチメント基板

項番	型名	標準価格 (税抜)	互換可能機種	備考
1	F-ZS1R5-2	660	ZS1R5→SUS1R5,SUCS1R5	・10[W]は6[W]と共通
2	F-ZS3-2	860	ZS3→SUS3,SUCS3	
3	F-ZS6-2	1,050	ZS6→SUS6,SUCS6 ZS10→SUS10,SUCS10	
4	F-ZW1R5-2	660	ZW1R5→SUW1R5,SUCW1R5	
5	F-ZW3-2	860	ZW3→SUW3,SUCW3	
6	F-ZW6-2	1,050	ZW6→SUW6,SUCW6 ZW10→SUW10,SUCW10	

オプションパーツ 標準価格表

※詳細につきましては、カタログを参照願います
(単位:円)

ハーネス LCA,LDA,LEA,LFA,LGAシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-IN-4	入力	200	LCA10S,LCA15S	※LDA300Wは-Jコネクタ仕様)に限る
2	H-IN-5	入力	200	LCA30S,LCA50S,LCA75S,LCA100S,LCA150S LDA10F,LDA15F,LDA30F,LDA50F,LDA75F LDA100W,LDA150W,LEA50F,LEA75F,LEA100F,LEA150F LFA10F,LFA15F,LFA30F,LFA50F,LFA75F ※ LFA100F,LFA150F,LFA240F ※ LGA50A,LGA75A,LGA100A,LGA150A ※	※LFA10F,LFA15F,LFA30F,LFA50F,LFA75F, LFA100F,LFA150F,LFA240F,LFA300Fは -J1コネクタ仕様)に限る
3	H-IN-7	入力	500	LDA300W ※	
4	H-IN-10	入力	200	LFA10F,LFA15F,LFA30F,LFA50F,LFA75F ※ LFA100F,LFA150F,LFA240F ※ LGA50A,LGA75A,LGA100A,LGA150A ※	※LGA50A,LGA75A,LGA100A,LGA150A,LGA240Aは -J1コネクタ仕様)に限る
5	H-IN-12	入力	290	LFA10F,LFA15F,LFA30F,LFA50F,LFA75F,LFA100F,LFA150F,LFA240F LGA50A,LGA75A,LGA100A,LGA150A	
6	H-IN-13	入力	560	LFA300F,LGA240A ※	
7	H-IN-14	入力	560	LFA300F ※,LGA240A ※	
8	H-OU-7	出力	200	LCA10S	
9	H-OU-8	出力	200	LCA15S,LDA10F,LDA15F,SNA-01,SNA-03	
10	H-OU-9	出力	200	LCA30S,LCA50S,LDA30F,LDA50F,LEA50F,SNA-06 LFA30F,LFA50F ※,LGA50A ※	
11	H-OU-10	出力	500	LCA100S,LDA100W,LEA100F,LFA100F ※,LGA100A ※	
12	H-OU-11	出力	400	LCA150S,LDA150W,LEA150F,LFA150F,LFA240F,LFA300F ※ LGA150A,LGA240A ※	
13	H-OU-12	出力	400	LCA150S,LDA150W,LEA150F,LFA240F,LFA300F ※ LGA150A,LGA240A ※	
14	H-OU-18	出力	400	LCA75S,LDA75F,LEA75F,SNR-10,LFA75F ※,LGA75A ※	
15	H-OU-22	出力	900	LDA300W ※	
16	H-OU-28	出力	360	LFA30F,LFA50F,LGA50A	
17	H-OU-29	出力	510	LFA75F,LGA75A	
18	H-OU-30	出力	670	LFA100F,LGA100A	
19	H-OU-31	出力	510	LFA150F,LFA240F,LFA300F,LGA150A,LGA240A	
20	H-OU-32	出力	590	LFA150F,LFA240F,LFA300F,LGA150A,LGA240A	
21	H-OU-33	出力	200	LFA10F,LFA15F	
22	H-OU-34	出力	200	LFA10F,LFA15F ※	
23	H-RC-1	リモコン	200	LDA50F,LDA75F,LDA100W,LDA150W,LDA300W LEA50F,LEA75F,LEA100F,LEA150F	--R(リモコン仕様)に限る
24	H-SN-1	センシング	100	LDA300W	

ハーネス LEB,LDC,LEPシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-IN-5	入力	200	LEB100F,LEB150F,LEB225F,LDC15F,LDC30F,LDC60F LEP100F,LEP150F,LEP240F	※LEB-ZはZT3シリーズ 内蔵仕様
2	H-IN-10	入力	200	LEB100F,LEB150F,LEB225F,LDC15F,LDC30F,LDC60F	
3	H-OU-10	出力	500	LEP100F,LEP150F,LEP240F	
4	H-OU-13	出力	300	LDC15F	
5	H-OU-14	出力	300	LDC30F	
6	H-OU-19	出力	500	LDC60F	
7	H-OU-23	出力	400	LEB100F,LEB150F	
8	H-OU-24	出力	500	LEB225	
9	H-OU-25	出力	150	LEB-Z □ □	
10	H-RC-1	リモコン	200	LEB100F,LEB150F,LEB225F	--R(リモコン仕様)に限る

ハーネス MMC,PMCシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-IN-1	入力	200	MMC50A,MMC75B,MMC100B PMC15,PMC15E,PMC75,PMC75E,PMC100,PMC100E	※MMC50A,MMC75A,MMC100A, PMC75,PMC75E,PMC100,PMC100E は -Jコネクタ仕様)に限る
2	H-IN-2	入力	200	MMC8A,PMC30,PMC30E,PMC50,PMC50E MMC50A,MMC75B,MMC100B	
3	H-IN-8	入力	200	PMC15,PMC15E,PMC75,PMC75E PMC100,PMC100E	※H-IN-8はH-IN-1の色違いおよび線違いで 安全アース対応品
4	H-IN-9	入力	200	MMC8A,PMC30,PMC30E,PMC50,PMC50E	※H-IN-9はH-IN-2の色違いおよび線違いで 安全アース対応品
5	H-OU-1	出力	300	PMC15,PMC15E,PMC30,PMC30E	
6	H-OU-2	出力	300	MMC8A	
7	H-OU-4	出力	500	MMC50A,MMC75B,MMC100B PMC50,PMC50E,PMC75,PMC75E,PMC100,PMC100E	

ハーネス P,PAAシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-IN-1	入力	200	PAA50F,PAA75F	--Jコネクタ仕様)に限る
2	H-IN-2	入力	200	P15,P15E,P30,P30E,P50,P50E	
3	H-IN-8	入力	200	PAA50F,PAA75F	※H-IN-8はH-IN-1の色違いおよび線違い、 ※H-IN-9はH-IN-2の色違いおよび線違いで 安全アース対応品
4	H-IN-9	入力	200	P15,P15E,P30,P30E,P50,P50E	
5	H-OU-20	出力	500	P15,P15E,P30,P30E,P50,P50E,PAA50F	
6	H-OU-21	出力	800	PAA75F	
7	H-RC-1	リモコン	200	PAA50F,PAA75F,PAA100F,PAA150F	--R(リモコン仕様)に限る
8	H-SG-1	アラーム	110	PAA600F	--W(アラーム出力仕様) に限る
9	H-SG-2	アラーム	80	PAA300F	

ハーネス PBA,PBW,PMAシリーズ用

※詳細につきましては、カタログを参照願います

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-IN-1	入力	200	PBA10F,PBA15F,PBA30F,PBA50F,PBA75F,PBW15F,PBW30F, PBW50F,PBA100F-12/-15/-24/-36/-48, PBA150F-12/-15/-24/-36/-48	--Jコネクタ仕様)に限る ※PBA100F-3R3-5,PBA150F-3R3-5の-J仕様は存在しない
2	H-IN-3	入力	110	PMA15F,PMA30F,PMA60F,PMA100F ※	※-Jコネクタ仕様)に限る
3	H-IN-8	入力	200	PBA10F,PBA15F,PBA30F,PBA50F,PBA75F,PBW15F,PBW30F, PBW50F,PBA100F-12/-15/-24/-36/-48, PBA150F-12/-15/-24/-36/-48	※H-IN-8はH-IN-1の色違いおよび線違いで 安全アース対応品
4	H-IN-15	入力	290	PMA15F,PMA30F,PMA60F,PMA100F	
5	H-OU-9	出力	200	PMA15F,PMA30F ※	※-Jコネクタ仕様)に限る
6	H-OU-10	出力	500	PMA100F ※	
7	H-OU-18	出力	400	PMA60F ※	
8	H-OU-20	出力	500	PBA10F,PBA15F,PBA30F,PBA50F	
9	H-OU-21	出力	800	PBA75F,PBA100F-12/-15/-24/-36/-48, PBA150F-12/-15/-24/-36/-48	
10	H-OU-27	出力	500	PBW15F,PBW30F,PBW50F	
11	H-OU-28	出力	360	PMA15F,PMA30F	
12	H-OU-29	出力	510	PMA60F	
13	H-OU-30	出力	670	PMA100F	
14	H-PA-3	並列運転	400	PBA300F,PBA600F,PBA1000F,PBA1500F	※並列運転時の電流バランス用
15	H-RC-1	リモコン	200	PBA50F,PBA75F,PBA100F,PBA150F,PBW50F,PMA60F,PMA100F	--R(リモコン仕様)に限る
16	H-SN-1	センシング	100	PBA100F-3R3-5,PBA150F-3R3-5	--K(リモートセンシング仕様)に限る
17	H-SN-18	VR外付け	200	PBA50F,PBA75F,PBA100F,PBA150F,PBW50F	--V(出力可変VR外付け仕様)に限る
18	H-SN-20	各種機能	400	PBA300F,PBA600F,PBA1000F,PBA1500F	※リモートセンシングを含むCN1とCN2の機能を全て使う場合
19	H-SN-21	各種機能	400	PBA300F,PBA600F,PBA1000F,PBA1500F	※リモートセンシングを除くCN1とCN2の機能を使う場合
20	H-SN-22	備考参照	300	PBA300F,PBA600F,PBA1000F,PBA1500F	※CN3の機能を全て使う場合
21	H-SN-24	リモコン	400	PBA300F,PBA600F,PBA1000F,PBA1500F	※PBA取扱説明書リモートコントロール(C)の場合

オプションパーツ 標準価格表

ハーネス R,RMB,RMCシリーズ用

(単位:円)

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-IN-3	入力	110	R10A,R15A,R25A,R50A,RMB15A,RMB30A RMB50A,RMC15A,RMC30A,RMC50A	-J(コネクタ仕様)に限る
2	H-OU-9	出力	200	R10A,R15A,R25A,R50A,SNA-06	
3	H-OU-15	出力	400	RMC15A,RMC30A,RMC50A	
4	H-OU-16	出力	300	RMB15A,RMB30A,RMB50A	

ハーネス UAW,UAFシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-SN-1	センシング	100	UAW125S,UAW250S,	
2	H-SN-2	センシング	100	UAW500S,UAF500S	
3	H-PA-1	2台並列	250	UAW500S,UAF500S	
4	H-PA-2	2台並列	200	UAW250S	
5	H-RC-1	リモコン	200	UAW250S	-R(リモコン仕様)に限る

ハーネス ADAシリーズ用

(単位:円)

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-IN-11	入力	500	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	-J(コネクタ仕様)に限る
2	H-OU-26	出力	900	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	-W(アラーム出力仕様)、-R(リモコン仕様)共通
3	H-SN-23	センシング	400	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	
4	H-PA-5	並列運転	250	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	-J仕様並列コネクタ(VB,CB)用
5	H-RC-2	リモコン	200	ADA600F,ADA750F,ADA1000F	-R(リモコン仕様)に限る

ハーネス ACEシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-SN-14	CN1	200	ACE300F,ACE450F ACE650F,ACE900F	・補助出力、PR信号を使用する場合に使用
2	H-SN-16	CN2	400	ACE300F,ACE450F ACE650F,ACE900F	・出力モジュールのリモコン、リモートセンシング、アラームなどの全機能を使用する場合に使用
3	H-SN-17	CN2	400	ACE300F,ACE450F ACE650F,ACE900F	・出力モジュールのリモートセンシング以外の他の全機能を使用する場合に使用
4	H-SN-18	CN2	200	ACE300F,ACE450F ACE650F,ACE900F	・出力モジュール、S、T、Uのリモートコントロールを使用する場合に使用

ハーネス MAXシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-SN-3	CN1	200	MAX1600F,MAX1600T MAX3200T	・リモコン、リモートセンシング、アラームなどの内蔵機能を使用しない場合に使用 ・標準として製品に取り付けられている
2	H-SN-4	CN1	400	MAX1600F,MAX1600T MAX3200T	・リモコン、リモートセンシング、アラームなどの全内蔵機能を使用する場合に使用
3	H-SN-6	CN1	400	MAX1600F,MAX1600T MAX3200T	・リモートセンシングは使用せず、他の全内蔵機能を使用する場合に使用

ハーネス SCシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-SN-27	リモートシグナル	900	SCHA10000T,SCDA10000T	・リモートシグナル ON/OFF用
2	H-SN-28	並列制御	800	SCHA10000T	
3	H-SN-29	システム	400	SCHA10000T,SCDA10000T	・システム ON/OFF用(リモコン)
4	H-SN-30	アラーム、モニタ	600	SCHA10000T,SCDA10000T	・アラーム、出力電圧モニタ用
5	H-PA-7	並列運転	800	SCHA10000T	・並列用(SLV-SLV)
6	H-PA-8	並列運転	800	SCHA10000T	・並列用(MAS-SLV)
7	H-OU-35	出力	1,500	SCHA10000T,SCDA10000T	

ハーネス ノイズフィルタ SNAシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-OU-8	入力、出力	200	SNA-01,SNA-03 LCA15S,LDA10F,LDA15F	・コネクタ入出力タイプ ノイズフィルタ SNAシリーズに使用
2	H-OU-9	入力、出力	200	SNA-06 LCA30S,LCA50S,LDA30F,LDA50F, LEA50F,R10A,R15A,R25A,R50A	・コネクタ入出力タイプ ノイズフィルタ SNAシリーズに使用

ハーネス ノイズフィルタ SNRシリーズ用

項番	型名	用途	標準価格 (税抜)	適合機種	備考
1	H-OU-18	入力、出力	400	SNR-10 LCA75S,LDA75F,LEA75F	・コネクタ入出力タイプ ノイズフィルタ SNRシリーズに使用