

適合ハーネス一覧

LEBシリーズ  
LDCシリーズ




機種名	ハーネス型番		
	入力側	出力側	オプションZ口
LEB100F	H-IN-5	H-OU-23	H-OU-25
LEB150F	または H-IN-10	H-OU-23	
LEB225F		H-OU-24	

機種名	ハーネス型番	
	入力側	出力側
LDC15F	H-IN-5	H-OU-13
LDC30F	または H-IN-10	H-OU-14
LDC60F		H-OU-19

標準価格(税抜)

<p>●型番 <b>H-IN-5</b></p> <p>ハウジング：VHR-5N（日本圧着端子） 接 触 子：SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子） 質 量：30g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン 番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>緑</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]	1	UL1015	18	黒	500	2	あきピン				3	UL1015	18	白	500	4	あきピン				5	UL1015	18	緑	500	<p>¥200</p>
コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]																													
1	UL1015	18	黒	500																													
2	あきピン																																
3	UL1015	18	白	500																													
4	あきピン																																
5	UL1015	18	緑	500																													
<p>●型番 <b>H-IN-10</b></p> <p>ハウジング：VHR-5N（日本圧着端子） 接 触 子：SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子） 質 量：30g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン 番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>白</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>あきピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黄緑 スパイラル</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]	1	UL1015	18	黒	500	2	あきピン				3	UL1015	18	白	500	4	あきピン				5	UL1015	18	黄緑 スパイラル	500	<p>¥200</p>
コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]																													
1	UL1015	18	黒	500																													
2	あきピン																																
3	UL1015	18	白	500																													
4	あきピン																																
5	UL1015	18	黄緑 スパイラル	500																													
<p>●型番 <b>H-OU-13</b></p> <p>ハウジング：XHP-8（日本圧着端子） 接 触 子：SXH-001T-P0.6 （日本圧着端子） 質 量：25g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン 番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3, 4</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6, 7</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>灰</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>紫</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]	1, 2	UL1007	22	赤	500	3, 4	UL1007	22	黒	500	5	UL1007	22	橙	500	6, 7	UL1007	22	灰	500	8	UL1007	22	紫	500	<p>¥300</p>
コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]																													
1, 2	UL1007	22	赤	500																													
3, 4	UL1007	22	黒	500																													
5	UL1007	22	橙	500																													
6, 7	UL1007	22	灰	500																													
8	UL1007	22	紫	500																													
<p>●型番 <b>H-OU-14</b></p> <p>ハウジング：VHR-6N（日本圧着端子） 接 触 子：SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子） 質 量：60g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン 番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>紫</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>灰</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]	1	UL1015	18	紫	500	2, 3	UL1015	18	灰	500	4	UL1015	18	橙	500	5	UL1015	18	黒	500	6	UL1015	18	赤	500	<p>¥300</p>
コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]																													
1	UL1015	18	紫	500																													
2, 3	UL1015	18	灰	500																													
4	UL1015	18	橙	500																													
5	UL1015	18	黒	500																													
6	UL1015	18	赤	500																													
<p>●型番 <b>H-OU-19</b></p> <p>ハウジング：VHR-8N（日本圧着端子） 接 触 子：SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子） 質 量：80g max</p>	<p>●形状</p>	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン 番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ l [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>紫</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>灰</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5, 6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>7, 8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]	1	UL1015	18	紫	500	2, 3	UL1015	18	灰	500	4	UL1015	18	橙	500	5, 6	UL1015	18	黒	500	7, 8	UL1015	18	赤	500	<p>¥500</p>
コネクタ ピン 番号	電線番号	AWG	色	長さ l [mm]																													
1	UL1015	18	紫	500																													
2, 3	UL1015	18	灰	500																													
4	UL1015	18	橙	500																													
5, 6	UL1015	18	黒	500																													
7, 8	UL1015	18	赤	500																													


標準価格(税抜)

<p>●型番 <b>H-0U-23</b></p> <p>ハウジング：VHR-8N（日本圧着端子） 接 触 子：SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子） 質 量：80g max</p>	<p>●形状</p> 	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>灰</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3, 4</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>5, 6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>7, 8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ (mm)	1, 2	UL1015	18	灰	500	3, 4	UL1015	18	橙	500	5, 6	UL1015	18	黒	500	7, 8	UL1015	18	赤	500	<p>¥400</p>
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ (mm)																								
1, 2	UL1015	18	灰	500																								
3, 4	UL1015	18	橙	500																								
5, 6	UL1015	18	黒	500																								
7, 8	UL1015	18	赤	500																								
<p>●型番 <b>H-0U-24</b></p> <p>ハウジング：VHR-10N（日本圧着端子） 接 触 子：SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子） 質 量：100g max</p>	<p>●形状</p> 	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2, 3</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>灰</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>4, 5, 6</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>7, 8</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>黒</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>9, 10</td> <td>UL1015</td> <td>18</td> <td>赤</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ (mm)	1, 2, 3	UL1015	18	灰	500	4, 5, 6	UL1015	18	橙	500	7, 8	UL1015	18	黒	500	9, 10	UL1015	18	赤	500	<p>¥500</p>
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ (mm)																								
1, 2, 3	UL1015	18	灰	500																								
4, 5, 6	UL1015	18	橙	500																								
7, 8	UL1015	18	黒	500																								
9, 10	UL1015	18	赤	500																								
<p>●型番 <b>H-0U-25</b></p> <p>ハウジング：XHP-3（日本圧着端子） 接 触 子：SXH-001-P0.6 （日本圧着端子） 質 量：10g max</p>	<p>●形状</p> 	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線番号</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>灰</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>紫</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ (mm)	1	UL1007	22	橙	500	2	UL1007	22	灰	500	3	UL1007	22	紫	500	<p>¥150</p>					
コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ (mm)																								
1	UL1007	22	橙	500																								
2	UL1007	22	灰	500																								
3	UL1007	22	紫	500																								

★LDA、LEA、LEB、LEP、LFA、LHA、LFP、LMAシリーズはリモコン用のハーネス（-R仕様対応）を用意しております。

例）LDA50F-5-R

LDAシリーズ、LEAシリーズ  
LEPシリーズ、LEBシリーズ  
LFPシリーズ、LFAシリーズ  
LMAシリーズ、LHAシリーズ

					標準価格(税抜)															
<p>●型番</p> <p><b>H-RC-1</b></p> <p>ハウジング：XHP-2〔日本圧着端子〕</p> <p>接 触 子：SXH-001T-P0.6 〔日本圧着端子〕</p> <p>質 量：7g max</p>	<p>●形状</p> 	<p>●使用電線</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ ピン番号</th> <th>電線型名</th> <th>AWG</th> <th>色</th> <th>長さ ℓ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>橙</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UL1007</td> <td>22</td> <td>青</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]	1	UL1007	22	橙	500	2	UL1007	22	青	500			¥200
コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]																
1	UL1007	22	橙	500																
2	UL1007	22	青	500																